

CATÁLOGO MEDCONTROL




PORQUE ESCOLHER A PHM MEDCONTROL?

Menor custo benefício por ciclo do mercado.


PHM usa plasma de peróxido de hidrogênio vaporizado para esterilizar endoscópios, lúmens finos e materiais termossensíveis **sem deixar resíduos tóxicos.**

Além de preservar a integridade dos instrumentos, a PHM garante **eficiência mesmo diante de alta demanda cirúrgica**, graças à sua operação intuitiva, **acionamento prático por pedal que facilita o manuseio sem contato manual** e **rápida reposição de insumos.** Ideal para hospitais, clínicas e centrais de esterilização que buscam mais produtividade com total segurança.



ALTA CAPACIDADE INTERNA

Câmara de 133 litros com 4 bandejas reguláveis, que se adaptam a diferentes tamanhos, otimizando espaço e reduzindo o número de ciclos diários.



TELA TOUCH DE 12"

Visualização clara de todas as etapas em tempo real, oferecendo controle total ao operador e facilitando treinamentos.



CARTUCHO 100% APROVEITÁVEL

Utilização completa do agente esterilizante, reduzindo desperdícios e **garantindo o melhor custo-benefício para cada ciclo.**

DIFERENCIAIS QUE ACELERAM SUA CME



CICLOS RÁPIDOS

Ciclos curtos de 35 minutos e longos de 48 minutos, garantindo eficiência e segurança no atendimento à alta demanda cirúrgica.



TAMANHO COMPACTO

Mais compacto que uma autoclave (84,5x91x176 cm), consome menos energia e requer apenas uma tomada para instalação.



INTEGRAÇÃO COM SISTEMA STERIFAST

Automatize o gerenciamento da esterilização e centralize os dados operacionais em um único sistema inteligente e conectado. *(opcional)*



RASTREAMENTO POR RFID

Permite o acompanhamento completo dos materiais, com armazenamento automático de até 10 mil ciclos para histórico e auditoria.

TEMPERATURA CONTROLADA:

Opera a $50 \pm 5^\circ\text{C}$, preservando materiais sensíveis ao calor.

AMBIENTE SILENCIOSO:

Emitte apenas $\leq 60\text{ dB}$, ideal para áreas hospitalares.

IMPRESSORA INTEGRADA:

Rastreamento completo até o destino final, com comprovação digital.

MANUTENÇÃO SIMPLES:

Revisão preventiva a cada 6 meses.

GARANTIA DE FÁBRICA:

Cobertura total de 2 anos.

COMPATIBILIDADE CERTIFICADA:

Aço inox: lúmen $\geq 0,7\text{ mm}$ até $0,6\text{ m}$

Teflon/Polietileno: lúmen $\geq 1,0\text{ mm}$ até 4 m


SISTEMA STERIFAST – RASTREABILIDADE TÉCNICA PARA CMES

O **STERIFAST** é um sistema de rastreabilidade desenvolvido para atender integralmente às exigências operacionais das Centrais de Material Esterilizado (CME), assegurando controle total do ciclo de reprocessamento, desde o recebimento até a liberação dos materiais.

A solução realiza a emissão automatizada de etiquetas com roteamento conforme o tipo e origem do material, reduzindo falhas operacionais e o consumo de insumos. Permite ainda o registro fotográfico em todas as etapas do processo, garantindo documentação visual e rastreabilidade completa.

A operação é realizada por **tablets exclusivos**, identificados por **capas setorizadas**, que evitam contaminação cruzada e asseguram conformidade com normas sanitárias e regulatórias.

A infraestrutura utiliza **suportes com tecnologia Plug and Play**, otimizando espaço, facilitando a higienização e agilizando a implantação. O sistema se integra a impressoras específicas, possibilita a personalização de layouts de etiquetas e concentra os registros diretamente nos dispositivos móveis.



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

A solução STERIFAST contempla a entrega completa de infraestrutura, softwares dedicados e suporte técnico especializado, garantindo conformidade com normas vigentes e total rastreabilidade dos processos da CME.

INFRAESTRUTURA INCLUSA

Tablets dedicados, com proteção setorizada por cor, conforme as áreas da CME, prevenindo contaminação cruzada.

Impressoras térmicas para etiquetas e comprovantes, dimensionadas conforme o fluxo e a rotina da instituição.

Suportes técnicos e organizacionais completos, com tecnologia Plug and Play, otimizando espaço e facilitando higienização.

Servidor dedicado, com sistema de backup automático, assegurando integridade e disponibilidade dos dados.

MÓDULOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

Recebimento de Materiais:

Registro e rastreio de itens consignados, médicos e internos.

Preparo de Materiais:

Controle do processo com emissão automática de etiquetas personalizadas.

Esterilização Inicial:

Monitoramento por etapa, com registros fotográficos via tablet.

Saída de Materiais:

Rastreamento completo até o destino final, com comprovação digital.

SERVIÇOS E SUPORTE MEDCONTROL



Treinamento operacional para **todas as etapas e usuários.**



Suporte técnico especializado, com **acompanhamento remoto e presencial.**



Manutenção preventiva e corretiva, garantindo **o funcionamento contínuo do sistema.**

RASTREABILIDADE PARA CME




LB-01

Etiqueta para Esterilização em Vapor
Dimensões: 90x50mm



LB-02

Etiqueta para Esterilização em Vapor com Indicador Químico e 3 cortes
Dimensões: 102x56mm




LB-03

Etiqueta para Esterilização em Vapor de Procedimento - Preenchimento Manual
Dimensões: 90x50mm




LB-04

Mini Etiqueta para Esterilização
Dimensões: 65x35mm




LB-05

Etiqueta para Etiquetadora
Dimensões: 26x26mm



LB-06

Etiqueta para Vapor sem Indicador Químico
Dimensões: 90x50mm



LB-07

Etiqueta para Peróxido sem Indicador Químico
Dimensões: 90x50mm



LB-08

Etiqueta para Material Desinfetado
Dimensões: 90x50mm




LB-09

Etiqueta para Peróxido de Hidrogênio
Dimensões: 90x50mm



ETIQUETAS COLORIDAS



ETIQUETAS COLORIDAS PARA ETIQUETADORA



MARCADORES DE INSTRUMENTAL



- Alta tecnologia
- Rastreabilidade em todo fluxo CMB/CC
- Identificação
- Gestão de materiais
- Educação continuada
- Suporte remoto e presencial



SISTEMA DE RASTREABILIDADE



ETIQUETADORA



IMPRESSORA ZEBRA



PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

Adulto e Neonatal

COMODATO

TRABALHAMOS COM O SISTEMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUA CME

Como funciona o comodato de equipamentos médicos?


Adquirir um equipamento em comodato é simples e prático. Basta solicitar o equipamento, que iremos formalizar um pedido e elaborar um contrato especial para o empréstimo. A Instituição apenas se compromete em fazer um consumo mínimo do produto a ser utilizado em cada equipamento.

Quais são os benefícios do comodato de equipamentos?

- Utilização de equipamentos de última geração tecnológica.
- Não tem a necessidade da compra do equipamento e descapitalizar a instituição.
- Suporte, Treinamento e Assistência Técnica 24h.

FAÇA UMA CONSULTA SEM COMPROMISSO!

LIMPEZA E MONITORAÇÃO



UT-01

Teste de Lavadora,
Termodesinfectora e Canulados



TC-01

Teste de Cavitação
Medcontrol MD-W120



TP-01


Teste de Proteína



SANEANTES



SUPORTE INOX



SUPORTE CANULADO



**LAVADORA
ULTRASSÔNICA**



**LAVADORA ULTRASSÔNICA
COM SISTEMA DE IMPRESSÃO**



LAVANDERIA

- Alto Rendimento • Linha Líquida
- Linha Completa • Produtos Regularizados



TRATAMENTO DE PISO

- Linha Completa • Produtos Regularizados
- Alto Desempenho

EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO



PAPEL GRAU CIRÚRGICO

05cm x 100m
08cm x 100m
10cm x 100m
12cm x 100m
15cm x 100m
20cm x 100m
25cm x 100m
30cm x 100m
40cm x 100m



PAPEL TYVEK

8cm x 70m
10cm x 70m
15cm x 70m
20cm x 70m
25cm x 70m
30cm x 70m
35cm x 70m
40cm x 70m



INVÓLUCRO SMS

GRAMATURAS
Leve
Pesado
Super Pesado



TS-01 - TESTE DE SELADORA



SUPORTE E CORTADOR



SELADORA AUTOMÁTICA

INDICADORES BIOLÓGICOS



20min

Indicador Biológico
Peróxido de Hidrogênio



20min

Indicador Biológico Vapor



01h

Indicador Biológico Vapor



03h

Indicador Biológico Vapor




PACOTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO

O Pacote Desafio está disponível nos seguintes tempos e métodos de esterilização: **01 hora e 03 horas para vapor.**

DISPONÍVEL NAS CONFIGURAÇÕES:

Ampola + Contra Teste + Integrador Tipo 5



PCD INOX



**QUEBRA AMPOLA
INOX**



**INCUBADORA
6 EM 1**



**AUTOCLAVE DE
BAIXA TEMPERATURA**

INDICADORES E INTEGRADORES QUÍMICOS



CI-04P

Indicador Químico Tipo 4
Peróxido de Hidrogênio



CI-05

Integrador Químico
Tipo 5



CI-06

Emulador Químico
Tipo 6



BD-02 - BOWIE & DICK TIPO 2 PACOTE PRONTO



**PACOTE DESAFIO -
LIBERADOR DE CARGA**

Pacote Desafio - Integrador
Químico Tipo 5 Vapor

ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL

REUTILIZÁVEIS



FB-20-001

Comprimento total da escova: **19,5cm**
Comprimento das cerdas: **50mm**
Largura das cerdas: **45mm**
Comprimento cerdas auxiliares: **30mm**



FB-22-001

Cerdas Extra Flexíveis

Comprimento total da escova: **22cm**
Comprimento das cerdas: **78mm**
Largura das cerdas: **17mm**
Altura das cerdas: **10mm**



FB-22-002

Cerdas Flexíveis

Comprimento total da escova: **22cm**
Comprimento das cerdas: **78mm**
Largura das cerdas: **17mm**
Altura das cerdas: **20mm**



FB-22-003

Cerdas Rígidas

Comprimento total da escova: **22cm**
Comprimento das cerdas: **78mm**
Largura das cerdas: **17mm**
Altura das cerdas: **15mm**



FB-22-004

Cerdas Extra Rígidas

Comprimento total da escova: **22cm**
Comprimento das cerdas: **78mm**
Largura das cerdas: **17mm**
Altura das cerdas: **25mm**



FBC5-T013

Comprimento total da escova: **18cm**
Comprimento das cerdas: **40mm**
Comprimento cerdas auxiliares: **10mm**

ESCOVAS PARA USO GERAL



FBC5-D01


Comprimento total da escova: **18cm**
Comprimento das cerdas: **35mm**
Altura das cerdas: **10mm**



FBC5-T001

Cerdas em Latão


Comprimento total da escova: **17,5cm**
Comprimento das cerdas: **30mm**
Altura das cerdas: **13mm**



FBC5-T003

Cerdas em Nylon

Comprimento total da escova: **17,5cm**
Comprimento das cerdas: **30mm**
Altura das cerdas: **13mm**



FBC5-T004

Cerdas em Aço

Comprimento total da escova: **17,5cm**
Comprimento das cerdas: **30mm**
Altura das cerdas: **13mm**

USO GERAL E LIMPEZA DE JARROS



FB-21-001

Limpeza de Jarros

Comprimento total da escova: **34cm**
Comprimento das cerdas: **120mm**
Altura das cerdas: **70mm**




FBC5-H01

Uso Geral/Instrumental Tamanho Grande

Comprimento total da escova: **22cm**
Comprimento das cerdas: **75mm**
Altura das cerdas: **15mm**

ESCOVAS DE LIMPEZA COM CABOS EM AÇO INOX



ESCOVAS COM VÁRIAS FILEIRAS DE CERDAS

A Medcontrol conta com uma variedade de escovas para atender as mais diversas necessidades para limpeza de endoscópios e canulados. **Solicite uma apresentação dos nossos produtos e faça o teste!**

FBC3-MCB-65-3

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **3mm**

FBC3-MCB-65-4

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **4mm**

FBC3-MCB-65-5

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **5mm**

FBC3-MCB-65-6

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **6mm**

FBC3-MCB-65-8

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **8mm**

FBC3-MCB-65-10

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **10mm**

FBC3-MCB-65-15

Comprimento total da escova: **65cm** | Diâmetro das cerdas: **15mm**

ESCOVAS PARA LIMPEZA DE CANULADOS COM CABO EM PLÁSTICO

FBC3-C300-3.0



Comprimento total da escova: **30cm** | Diâmetro das cerdas: **3mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C300-4.0



Comprimento total da escova: **30cm** | Diâmetro das cerdas: **4mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C300-5.0



Comprimento total da escova: **30cm** | Diâmetro das cerdas: **5mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C600-5.0



Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **5mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C600-7.0



Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **7mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C600-10



Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **10mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C600-15



Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **15mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-C600-20



Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **20mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

TAMANHO GRANDE

FBC3-D600-5.0




Comprimento total da escova: **60cm** | Diâmetro das cerdas: **5mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

FBC3-D600-7.0



Comprimento total da escova: **30cm** | Diâmetro das cerdas: **7mm** | Comprimento das cerdas: **50mm**

ESCOVA DE ENDOSCÓPIO COM ESCOVA DE VÁLVULA



FBC3-V01-B

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **5mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**

Diâmetro das cerdas auxiliares: **10mm**

Comprimento das cerdas auxiliares: **35mm**

ESCOVAS MISTAS COM CERDAS MACIAS E RÍGIDAS



FBC3-F01-6A


Comprimento total da escova: **265cm**

Diâmetro primeira fileira das cerdas: **6mm**

Comprimento primeira fileira das cerdas: **150mm**

Diâmetro segunda fileira das cerdas: **6mm**

Comprimento segunda fileira das cerdas: **20mm**



FBC3-F02-5A

Comprimento total da escova: **265cm**

Diâmetro primeira fileira das cerdas: **5mm**

Comprimento primeira fileira das cerdas: **150mm**

Diâmetro segunda fileira das cerdas: **5mm**

Comprimento segunda fileira das cerdas: **20mm**



FBC3-F03-3A

Comprimento total da escova: **230cm**

Diâmetro primeira fileira das cerdas: **3mm**


Comprimento primeira fileira das cerdas: **150mm**

Diâmetro segunda fileira das cerdas: **3mm**

Comprimento segunda fileira das cerdas: **20mm**

ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS E CANULADOS COM CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES

CABO 1.0mm




FBC3-D02-15A

Comprimento total da escova: **100cm**

Diâmetro das cerdas: **1,5mm**

Comprimento das cerdas: **1,5mm**




FBC3-D02-20A

Comprimento total da escova: **100cm**

Diâmetro das cerdas: **2mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**

CABO 1.5mm




FBC3-D04-25A

Comprimento total da escova: **100cm**

Diâmetro das cerdas: **2,5mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**



FBC3-D04-35A


Comprimento total da escova: **100cm**

Diâmetro das cerdas: **3,5mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**

ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS E CANULADOS COM CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES

CABO 1.7mm




FBC3-D01-30

Comprimento total da escova: **100cm**

Diâmetro das cerdas: **3mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**



FBC3-D01-40

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **4mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**




FBC3-D01-50

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **5mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**




FBC3-D01-60

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **6mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**

ESCOVAS PARA ENDOSCÓPIOS E CANULADOS COM 3 FILEIRAS DE CERDAS




FBC3-T03-30

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **3mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**




FBC3-T03-50

Comprimento total da escova: **240cm**

Diâmetro das cerdas: **5mm**

Comprimento das cerdas: **20mm**

COMO ESCOLHER A ESCOVA CERTA



FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

AS FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PODEM AJUDAR A EVITAR ERROS MÉDICOS, MELHORAR A COMUNICAÇÃO E REDUZIR OS CUSTOS.

ESTRELAS

	Amarelo CÓD.: 16 205 4001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 4002
	Azul CÓD.: 16 205 4003
	Verde CÓD.: 16 205 4014
	Vermelho CÓD.: 16 205 4015

TRIÂNGULO

	Amarelo CÓD.: 16 205 6001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 6002
	Azul CÓD.: 16 205 6003
	Verde CÓD.: 16 205 6014
	Vermelho CÓD.: 16 205 6015

REDONDA

	Amarelo CÓD.: 16 205 5001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 5002
	Azul CÓD.: 16 205 5003
	Verde CÓD.: 16 205 5014
	Vermelho CÓD.: 16 205 5015

VARIADAS

	Amarelo CÓD.: 16 205 7001
	Branco CÓD.: 16 205 7004
	Vermelho CÓD.: 16 205 7015

ESPECIAIS

	Amarelo CÓD.: 16 205 8001
	Vermelho CÓD.: 16 205 8015

CADA FOLHA CONTÉM

6mm x 25,40mm = 220 unidades

6mm x 38,10mm = 44 unidades

6mm x 50,80mm = 44 unidades

Total por folha:

380 Fitas Identificadoras

NOVAS CORES,
FORMATOS E
PADRONAGENS
PARA ORGANIZAR
O SEU CME!

FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

AS FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PODEM AJUDAR A EVITAR ERROS MÉDICOS, MELHORAR A COMUNICAÇÃO E REDUZIR OS CUSTOS.

SÓLIDAS

	Amarelo CÓD.: 16 205 0001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 0002
	Azul CÓD.: 16 205 0003
	Branca CÓD.: 16 205 0004
	Laranja CÓD.: 16 205 0005
	Marrom Claro CÓD.: 16 205 0006
	Marrom CÓD.: 16 205 0007
	Prata CÓD.: 16 205 0008
	Preta CÓD.: 16 205 0009
	Rosa CÓD.: 16 205 0010
	Roxo CÓD.: 16 205 0011
	Roxo Escuro CÓD.: 16 205 0012
	Turquesa CÓD.: 16 205 0013
	Verde CÓD.: 16 205 0014
	Vermelho CÓD.: 16 205 0015
	Vinho CÓD.: 16 205 0016
	Cinza CÓD.: 16 205 0017
	Bege CÓD.: 16 205 0018
	Creme CÓD.: 16 205 0019



PRETO DIAGONAL

	Amarelo CÓD.: 16 205 1001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 1002
	Azul CÓD.: 16 205 1003
	Laranja CÓD.: 16 205 1005
	Marrom Claro CÓD.: 16 205 1006
	Prata CÓD.: 16 205 1008
	Rosa CÓD.: 16 205 1010
	Roxo CÓD.: 16 205 1011
	Roxo Escuro CÓD.: 16 205 0012
	Turquesa CÓD.: 16 205 1013
	Verde CÓD.: 16 205 1014
	Vermelho CÓD.: 16 205 1015
	Vinho CÓD.: 16 205 1016
	Cinza CÓD.: 16 205 1017
	Bege CÓD.: 16 205 1018
	Creme CÓD.: 16 205 1019

FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

AS FITAS IDENTIFICADORAS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PODEM AJUDAR A EVITAR ERROS MÉDICOS, MELHORAR A COMUNICAÇÃO E REDUZIR OS CUSTOS.

FAIXAS BRANCAS

	Amarelo CÓD.: 16 205 2001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 2002
	Azul CÓD.: 16 205 2003
	Laranja CÓD.: 16 205 2005
	Marrom Claro CÓD.: 16 205 2006
	Marrom CÓD.: 16 205 2007
	Prata CÓD.: 16 205 2008
	Preta CÓD.: 16 205 2009
	Rosa CÓD.: 16 205 2010
	Roxo CÓD.: 16 205 2011
	Roxo Escuro CÓD.: 16 205 2012
	Turquesa CÓD.: 16 205 2013
	Verde CÓD.: 16 205 2014
	Vermelho CÓD.: 16 205 2015
	Vinho CÓD.: 16 205 2016
	Cinza CÓD.: 16 205 2017
	Bege CÓD.: 16 205 2018
	Creme CÓD.: 16 205 2019

FAIXAS PRETAS

	Amarelo CÓD.: 16 205 3001
	Azul Claro CÓD.: 16 205 3002
	Azul CÓD.: 16 205 3003
	Branca CÓD.: 16 205 3004
	Laranja CÓD.: 16 205 3005
	Marrom Claro CÓD.: 16 205 3006
	Marrom CÓD.: 16 205 3007
	Prata CÓD.: 16 205 3008
	Rosa CÓD.: 16 205 3010
	Roxo CÓD.: 16 205 3011
	Roxo Escuro CÓD.: 16 205 3012
	Turquesa CÓD.: 16 205 3013
	Verde CÓD.: 16 205 3014
	Vermelho CÓD.: 16 205 3015
	Vinho CÓD.: 16 205 3016
	Cinza CÓD.: 16 205 3017
	Bege CÓD.: 16 205 3018
	Creme CÓD.: 16 205 3019

ESTERILIZAÇÃO TERCEIRIZADA DE ALTA TECNOLOGIA

Inovação, rastreabilidade e precisão para garantir segurança total em materiais médico-hospitalares.



Agilidade Incomparável

Até 24h com logística própria e rastreável.



Equipe Capacitada

Profissionais altamente treinados e especializados.



Tecnologia Avançada

Equipamentos modernos e processos controlados.



Cobertura Regional

Atendemos Bauru e região em um raio de 150km.

Nosso Processo

Esterilização especializada para materiais que exigem cuidados especiais utilizando tecnologia avançada de peróxido de hidrogênio a baixa temperatura.



Agendamento

Entre em contato conosco para agendar a coleta dos seus instrumentos.



Coleta

Realizamos a coleta no seu estabelecimento com segurança e cuidado total.



Esterilização

Processo de esterilização a baixa temperatura com peróxido de hidrogênio



Entrega

Entregamos os instrumentos esterilizados, embalados e com certificado de qualidade.

Garantimos o tratamento ideal dos seus instrumentos, com qualidade preservada e esterilização eficaz. Fale conosco!



STERI LOW
ESTERILIZAÇÃO TOTAL

@sterilow

atendimento@sterilow.com.br



- ✉ atendimento@medcontrolbauru.com.br
- 🌐 medcontrolbauru.com.br
- 📷 medcontrol_bauru
- ☎ (14) 3208-7108

R. Jacy Stevaux Villaça, 2-66, CEP: 17047-250 - Bauru/SP

